

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: ul. Divadelní č. 1018/7

PSČ, místo: 795 01 Rýmařov

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 1729,3 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,39 m²/m³

Energeticky vztázná plocha: 1835,3 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná **A**

← 48

Velmi úsporná **B**

← 72

Úsporná **C**

← 95

Méně úsporná **D**

← 143

Nehospodárná **E**

← 191

Velmi nehospodárná **F**

← 238

Mimořádně nehospodárná **G**

92

A

B

C

D

E

F

G



← 62



← 93



← 124



← 186



← 249



← 311



120

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

168,189

221,035

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektrina ze sítě: 19
Zemní plyn: 149,2

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílní dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
Mimořádně úsporná							
A							
B							
C		67				15	9
D	0,56						
E							
F							
G							
Mimořádně neúsporná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		122,39				28,39	17,42

Zpracovatel: Ing. Miroslav Škarpa

Kontakt: ul. Poděbradova č. 2738/16

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, skarea@skarea.cz

Osvědčení č.: 0012/ 2008

Vyhotoveno dne: 3.1.2014

Podpis: