

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Sovova č.1014/15

PSČ, místo: 794 01 Krnov - Pod Cvilínem

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 1 224,0 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,45 m²/m³

Energeticky vztázná plocha: 901,0 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná **A**

← 62

Velmi úsporná **B**

← 92

Úsporná **C**

← 123

Méně úsporná **D**

← 185

Nehospodárná **E**

← 246

Velmi nehospodárná **F**

← 308

Mimořádně nehospodárná **G**

Dop.

256



← 82



← 123



← 164



← 246



← 328



← 410



Dop.

324

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

231,013


291,480

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu příkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☒	
Okna a dveře:	☒	
Střechu:	☒	
Podlahu:	☒	
Vytápění:	☐	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektrina ze sítě: 19,7
Zemní plyn: 211,3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty		
Mimořádně úsporná							
A							
B							
C		Dop.					14 / Dop.
D	Dop.					26 / Dop.	
E							
F							
G	1,13	216					
Mimořádně neúsporná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		194,85				23,72	12,43

Zpracovatel: Ing. Michal Havlíček
Kontakt: ul. Záhumení č.p. 68, 747 64 Čavisov okr. Ostrava
Evidenč. číslo: 59604.0

Osvědčení č.: 0764
Vyhотовeno dne: 13.2.2017
Podpis: