

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Sídliště pod Cvilínem č. 463/38 G

PSČ, místo: 794 01 Krnov - Pod Cvilínem

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 1 811,3 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,30 m²/m³

Energeticky vztažná plocha: 2 058,0 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná A

← 64

Velmi úsporná B

← 96

Úsporná C

← 128

Méně úsporná D

← 192

Nehospodárná E

← 256

Velmi nehospodárná F

← 320

Mimořádně nehospodárná G

105



← 78

← 116

← 155

← 233

← 310

← 388

121

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

217,076


248,870

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☐	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m²·K)	Dílí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m²·rok)	
Mimořádně uspořadá							
A							
B							
C		77				22	6
D	0,63						
E							
F							
G							
Mimořádně ne hospodárná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		158,77				45,35	12,94

Zpracovatel: Ing. Miroslav Škarpa
Kontakt: Poděbradova č.2738/16
 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Osvědčení č.: 0012
Vyhotoveno dne: 1.10.2014
Podpis: